



((ELOCK2)

Batteriebetriebene Schließsysteme

INNOVATIVE ZUTRITTSLÖSUNGEN VOM ERSTPLATZIERTEN PREISTRÄGER MADE IN GERMANY



































Patentierte digitale Schließsysteme für jeden Anwendungsbereich

Intelligente Zutrittskontrolle mit bedienerfreundlicher Verwaltung

ELDCK2 Batteriebetriebene Systeme

Öffnungsmöglichkeiten



Transponder in verschiedenen Varianten











MorseCode

(unsichtbarer Zweitschlüssel) Code-Eingabe durch langes und kurzes Drücken. Öffnen mit Transponder weiterhin möglich.



oder





Smartphone

Über Bluetooth & Mifare Desfire EV1 Wenn der Akku leer ist: Öffnen mit Transponder weiterhin möglich.



oder



Intelligente und bedienerfreundliche Zutrittskontrolle

Die Zutrittskontrolle an einem digitalen ELOCK2-System ermöglicht Ihnen, sich komfortabel mit einem Transponder, Smartphone oder MorseCode zu authentifizieren. Die elektronische Steuerung ist autark und manipulationsgeschützt im Edelstahlgehäuse des Schlosses integriert.

Wer, wann, wo darf öffnen?

Jeder Benutzertransponder erhält seine individuellen Zutrittsrechte, die nach definiertem Zeitplan öffnen dürfen. Durch eine programmierbare Zeitsteuerung am Schloss, kann zu festgelegten Zeiten automatisch ohne Transponder geöffnet und geschlossen werden.

Schnelle Übertragung der Zutrittrechte

Mit nur wenigen Klicks in der übersichtlichen Software, übertragen Sie ganz einfach die Berechtigungen über ein Programmiergerät auf die Benutzertransponder. Für abhanden gekommene Transponder kann mit der Zutrittsverwaltung eine sofortige Sperrung des Zutrittes vorgenommen werden.

Kontaktlose Schlüsselübergabe

Die Zutrittsrechte übermitteln Sie unmittelbar hochverschlüsselt über das Netzwerk an ein Wandleser (MT1 oder Z85AP). Der Benutzer holt seine neuen Zutrittsrechte, durch präsentieren seines Transponders am Wandleser, ab. Die Berechtigungen für Smartphones können ganz einfach per Email gesendet oder über Ihren Server automatisch synchronisiert werden.

Noch einfacher mit einer Programmierkarte

Die Home & Office-Version der Schließsysteme erlaubt es Ihnen, die Zutrittsrechte ohne PC und ohne Vorkenntnisse zu vergeben. Mit einer Programmierkarte kopieren und löschen Sie Ihre Schlüsseltransponder.

Alt raus, ELOCK2 rein!

Die Schließsysteme werden nach Standardmaße gefertigt. Somit sind ELOCK2-Produkte einfach nachund umrüstbar. Innerhalb von wenigen Minuten bringen Ihr Türschloss technisch auf den neuesten Stand.

ELOCK2 Batteriebetriebene Systeme





Industrie- und DIN-genormt

Profilzylinder, Einsteck-, Rohrrahmen- und Beschlagschlösser werden von Versicherungen als wirksamer Einbruchschutz anerkannt und sind zugelassen für. Flucht- und Rettungswege (Sondermodelle), Brandund Rauchschutztüren - in Verbindung mit Panikbeschlägen.

Integration in bestehende Systeme

Erweitern Sie Ihr bestehendes System mit fortschrittlichen ELOCK2-Schließsystemen. Die verschlüsselten Zutrittsrechte lassen sich auf Ihr RFID-Konzernausweis speichern und ermöglichen neben Zahlung und Zeiterfassung nun auch das Öffnen von autarken Schließsystemen.



■ ELOCK2 Software


Verwaltung von Zugangsrechten und Schlossfunktionen.

OR-Code scannen oder anklicken



Alarmmodus / Alarmscharfschaltung
Alarm scharf = kein Zutritt:
Zwangsläufigkeit ohne weitere Sperreleg Zwangsläufigkeit ohne weitere Sperrelemente.

QR-Code scannen oder anklicken









Die patentierte automatische Selbstverriegelung

Das lästige Auf-/ und Zuschließen bleibt erspart. Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss versicherungskonform automatisch und optional zeitgesteuert. ELOCK2-Schlösser mit Panikfunktion lassen sich stets von innen entriegeln/öffnen (ein einziger Bewegungsvorgang durch Betätigen des Türdrückers).



ca 12 mm

keine Verriegelung!

IELOCK2 Batteriebetriebene Systeme



V4 / V4D Dual für Vollblatttüren

QR-Code scannen oder anklicken





V5 Vollblattschloss mit Amok-Schutz

QR-Code scannen oder anklicken





M4 / M4D Dual Mittelfallenschloss

QR-Code scannen oder anklicken





ST4 / ST4D Dual für Gartentore

QR-Code scannen oder anklicken





R4 / R4D Dual für Rohrrahmentüren

QR-Code scannen oder anklicken





G4 / G4D Dual Ganzglasschloss

QR-Code scannen oder anklicken





Beschlagschloss

QR-Code scannen oder anklicken





TW4S Türwächter

QR-Code scannen oder anklicken





Digitale Schließzylinder in verschiedenen Varianten

QR-Code scannen oder anklicken





SLS67 Digitales Vorhängeschloss

QR-Code scannen oder anklicken





K4 Möbelschloss

QR-Code scannen oder anklicken





RT4 Digitaler Rohrtresor

QR-Code scannen oder anklicken



Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

Produktkatalog als PDF

Neuigkeiten

Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Möbelschlösser



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)





Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken



Infomaterial Produkte



ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung. Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.



Ausschreibungstexte



Zertifikate / Prüfdokumente

MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12 D-73779 Deizisau vertrieb@elock2.de

Technische und optische Änderungen der Produkte vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Tel: +49(0)711 901213 - 86 Fax: +49(0)711 901213 - 99 www.elock2.com