

Download PDF



Interaktive PDF

# ELOCK2

## Türwächter TWS-Serie

INNOVATIVE ZUTRITTLÖSUNGEN VOM  
ERSTPLATZIERTEN PREISTRÄGER  
MADE IN GERMANY



### Intelligent & stilvoll



Ersetzt unschöne  
„Frösche“ an der Tür



Hochwertiger Edelstahl  
in schlankem Design



Einfache und schnelle  
Nachrüstung





<https://elock2.com/index.php?id=577>

VIDEO



## Ihr Mehrwert

### Fluchtwegsicherung

Abschreckender Voralarm bei leichter Betätigung, verstummt beim Loslassen. Daueralarm beim Öffnen.

### Einzelfreigabe / Dauerfreigabe

Kurz- oder langzeitiges Öffnen ohne Alarm mit einem berechtigten Transponder.

### Freigabe nach Zeitplan

Automatische Deaktivierung des Alarms nach definiertem Zeitplan.

### Qualität und Design

Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl. Passend für jede Türart.

## Unberechtigte Person



 Warnton bei leichtem Drücken oder Daueralarm bei Öffnung

## Berechtigte Person



 Ausgelösten Alarm quittieren oder zum Öffnen freigeben  
STOP  
6 Sek.

## Öffnen ohne Alarm



 Einzelfreigabe, Dauerfreigabe oder Freigabe nach Zeitplan

- Einfache und schnelle Nachrüstung
- Nahtlose Integration in das bestehende Zutrittsmanagement

### Effiziente Fluchtwegsicherung:

Mit dem Türwächter TW4S von ELOCK2 lassen sich Türen im Gefahrenfall zu jeder Zeit sicher begehen. Es werden keine zusätzlichen elektrischen Verriegelungselemente benötigt. Die Kombination aus dem Fluchtwegsicherungssystem TW4S und dem selbstverriegelnden Panikschloss von ELOCK2 gewährleistet ein zuverlässiges und barrierefreies Öffnen und Schließen der Türen.

### Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe

Notausgangstüren, die mit dem Türwächter TW4S gesichert sind, können mit einem berechtigten Transponder in beide Richtungen begangen werden. Zusätzlich können diese Türen für eine frei definierbare Zeit oder dauerhaft freigegeben werden.

### Kopplung mit einer Brandmeldeanlage oder Einbruchmeldeanlage

Zur Anbindung an eine Brandmelde- (BMA) oder Einbruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvariante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. Bei Auslösung der BMA kann eine Tür freigegeben und nach Rücksetzen der Anlage wieder verschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen Alarmkontakt externe Signalgeber anzusteuern oder eine Meldung an eine Gebäudeleittechnik weiterzuleiten.

### Flexibel und erweiterbar:

Alle ELOCK2-Schließ- und Zutrittskontrollsysteme sind modular aufgebaut und dadurch flexibel und erweiterbar. Optimal für Bauten im Bestand, bei Modernisierungen und auch bei gemieteten Räumen. Beim Umzug nehmen Sie Ihren ELOCK2-Türwächter einfach mit und installieren ihn wieder im neuen Objekt.

### Ereignisprotokollierung:

Der Türwächter speichert Ereignisse bis zu 3000 Begehungen ab.


### Bevorzugte Anwendungsbereiche:

- Bürogebäude
- Betreutes Wohnen
- Industrie
- Bildungseinrichtungen
- Krankenhäuser
- Kommunen
- Ferienhäuser
- Kindergarten
- Einzelhandel
- Flughäfen



Interessiert?  
Unverbindlich online anfragen!  
QR-Code scannen oder Link anklicken

## Die passende Lösung für jeden Anwendungsfall



### Bidirektionale Fluchtwegsicherung für Türen mit Fluchtwegfunktion in beide Richtungen

Trennt eine Fluchttür unterschiedliche Brandabschnitte und gleichzeitig unterschiedliche Nutzungseinheiten, so muss der Fluchtweg in Notsituationen in beide Richtungen begehbar sein.

Mit dem Türwächter TW4 von ELOCK2 lassen sich die Türen im Gefahrenfall von beiden Seiten zu jeder Zeit sicher begehen. Es werden keine zusätzlichen elektrischen Verriegelungselemente benötigt.



Die Kombination aus dem Fluchtwegsicherungssystem TW4S und dem selbstverriegelnden Panikschloss V1E gewährleistet ein zuverlässiges und barrierefreies Öffnen und Schließen der Türen.

- Tür zu = automatische und versicherungskonforme Vollverriegelung
- Hochwertiger Edelstahl

### TW4S - standard, batteriebetrieben:

- Freigabe mit Transponderschlüssel
- Optional mit Zeitmanagement (.ZK)
- Optional mit MorseCode (.MRS)
- mit Schließzylinder kombinierbar


### TW6S - funkgesteuert, batteriebetrieben:

- Freigabe mit Transponderschlüssel oder über Funk (Steuerung über Fremdsystem - potentialfreien Kontakt)
- Optional mit Zeitmanagement (.ZK)
- Optional mit MorseCode (.MRS)
- mit Schließzylinder kombinierbar

### TW6S.TAST - mit Funktaster, batteriebetrieben:

- Freigabe mit Transponderschlüssel oder über Funktaster
- Optional mit Zeitmanagement (.ZK)
- Optional mit MorseCode (.MRS)
- mit Schließzylinder kombinierbar

Der Türwächter ist für jede Türart passend



**Detaillierte Technische Daten**  
QR-Code scannen oder Link anklicken

<https://elock2.com/index.php?id=578>



**Zertifikate / Prüfdokumente**  
QR-Code scannen oder Link anklicken

<https://elock2.com/index.php?id=605>



**Ausschreibungstext**  
QR-Code scannen oder Link anklicken

<https://elock2.com/index.php?id=606>



**Freigabe mit Transponder**

QR-Code scannen oder Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=558>



**Freigabe mit Funktaster**

QR-Code scannen oder Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=551>



**Freigabe mit MorseCode**

QR-Code scannen oder Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=554>



**Freigabe mit Fremdsystem**

QR-Code scannen oder Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=551>

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

### ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung. Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

**ELOCK2**  
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert  
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12  
D-73779 Deizisau  
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86  
Fax: +49(0)711 901213 - 99  
www.elock2.com